

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Aknederm Salbe Neu

**1 g Salbe mit 0,02 g Ammoniumbituminosulfonat und 0,1 g Zinkoxid
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren**

Ammoniumbituminosulfonat, Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Aknederm Salbe Neu und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknederm Salbe Neu beachten?
3. Wie ist Aknederm Salbe Neu anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aknederm Salbe Neu aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Aknederm Salbe Neu und wofür wird sie angewendet?

Aknederm Salbe Neu ist ein traditionelles Arzneimittel.

Aknederm Salbe Neu wird angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Hautunreinheiten.

Sollten die Hautunreinheiten sich nicht bessern oder sollten Entzündungen im Anwendungsbereich auftreten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknederm Salbe Neu beachten?

Aknederm Salbe Neu darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Ammoniumbituminosulfonat, Zinkoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- an der stillenden Brust.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Waschen Sie nach Gebrauch bitte die Hände. Bringen Sie Aknederm Salbe Neu nicht mit Augen und Schleimhäuten in Verbindung. Tragen Sie sie nicht auf offene Wunden oder akute Ekzeme auf.

Kinder

Aknederm Salbe Neu sollte bei Kindern im Alter unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Aknederm Salbe Neu zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere

Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Aknederm Salbe Neu kann die Wirksamkeit anderer gleichzeitig auf der Haut angewendeter Arzneimittel (Externa) reduzieren und sollte deshalb vor Anwendung anderer Externa entfernt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aknederm Salbe Neu darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Aknederm Salbe Neu enthält Cetylstearylalkohol und Methyl-4-hydroxybenzoat

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218) kann allergische Reaktionen, auch mit zeitlicher Verzögerung, hervorrufen.

3. Wie ist Aknederm Salbe Neu anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Tragen Sie Aknederm Salbe Neu morgens und abends gleichmäßig dünn auf die befallenen Hautpartien auf. Wenden Sie sie nicht auf großen Hautarealen mit mehr als 20 % der Körperoberfläche an.

Wenn Sie eine größere Menge Aknederm Salbe Neu angewendet haben, als Sie sollten
Überdosierungen sind nicht bekannt. Überschüssige Salbe können Sie problemlos mit Wasser entfernen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentliche Nebenwirkungen (können bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

Hautrötungen, Austrocknungserscheinungen, raue Haut, Jucken, Brennen und mit Farbveränderungen und Vergröberung der Haut einhergehende (akanthotische) Hautveränderungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Aknederm Salbe Neu aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Aknederm Salbe Neu ist nach Tubenanbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Aknederm Salbe Neu enthält

- Die Wirkstoffe sind: Ammoniumbituminosulfonat und Zinkoxid. 1 g Salbe enthält 0,02 g Ammoniumbituminosulfonat und 0,1 g Zinkoxid.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E 218), gereinigtes Wasser, Talkum, mittelkettige Triglyceride, weißes Vaseline, emulgierender Cetylstearylalkohol Typ A (Ph.Eur.), Glycerolmonostearat, Eisenoxide und -hydroxide (E 172).

Wie Aknederm Salbe Neu aussieht und Inhalt der Packung

Aknederm Salbe Neu ist eine rötlich-hellbraune, homogene, salbenartige Masse.

Aknederm Salbe Neu ist in Packungen mit 30 g und 60 g sowie als Bündelpackung mit 60 g (2 x 30 g) erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

gepepharm GmbH
Josef-Dietzgen-Straße 3
53773 Hennef

Tel.: 02242 8740-200
Fax: 02242 8740-299
E-Mail: gepe@gepepharm.de

Hersteller

biomo pharma GmbH
Josef-Dietzgen-Straße 3
53773 Hennef

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2025.



D 988
42 x 42 x 106

aknederm

**Klärende
Tinktur sensitiv**

Mit BHA und 3-Fach-Komplex aus
Iriswurz, Vitamin A & Zink

labop-g340-240919-01-BD

Anwendungshinweise

Nach gründlicher Reinigung werden die betroffenen Hautpartien 1-mal täglich mit einem mit aknederm Tinktur sensitiv getränkten Wattepad betupft.

Warnhinweise

Nicht für Kinder unter 3 Jahren verwenden. Der Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Enthält Vitamin A. Berücksichtige Deine tägliche Aufnahme vor der Anwendung.

How to use

After a thorough cleaning, the affected skin areas are gently dapped with a cottonpad soaked in aknederm toner sensitive once a day.

Warning

Not suitable for children under the age of 3. Avoid eye contact. Contains vitamin A. Consider your daily intake before use.

Conseils d'application

Après un nettoyage de la peau en profondeur, tamponnez les zones concernées avec un coton imbibé de aknederm Tinktur sensitiv 1 fois par jour.

Avertissement

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 3 ans. Éviter tout contact avec les yeux. Contient de la vitamine A. Tient compte de ta consommation quotidienne avant l'application.



aknederm

**Klärende
Tinktur sensitiv**

Reinigt porentief und
wirkt antimikrobiell

Mit BHA und 3-Fach-Komplex aus
Iriswurz, Vitamin A & Zink

Tinktur sensitiv mit einer Kombination aus Salicylsäure (BHA) und dem 3-Fach-Wirkkomplex aus Iriswurz, Vitamin A und Zink

- sanfte, porentiefe Reinigung der Haut
- für besonders empfindliche Haut geeignet
- trocknet die Haut nicht aus
- unterstützt die Behandlung von Pickeln und beugt diesen wirksam vor

Tincture sensitive with a combination of salicylic acid (BHA) and the 3-fold active complex of iris root, vitamin A and zinc.

- gentle, pore-deep cleansing of the skin
- for particularly sensitive skin
- does not dry out the skin
- supports the treatment of pimples and effectively prevents them

Teinture sensitiv avec une combinaison d'acide salicylique (BHA) et un triple complexe actif de racine d'iris, de vitamine A et de zinc

- nettoyage doux et en profondeur des pores de la peau
- adaptée aux peaux particulièrement sensibles
- n'assèche pas la peau
- aide à l'élimination des boutons et prévient efficacement leur apparition

Weitere Informationen

More information

aknederm.com



INGREDIENTS

AQUA, PROPYLENE GLYCOL, METHYLPROPANEDIOL, PROPANEDIOL, GLYCERIN, PANTHENOL, POLYSORBATE 20, SALICYLIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, ALCOHOL, PHENYLPROPANOL, SODIUM HYDROXIDE, IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT, RETINYL PALMITATE, ZINC SULFATE, PANTOLACTONE

DE Tinktur **EN** Tincture **FR** Teinture

Zur kosmetischen Hautpflege bei Hautunreinheiten und zu Akne neigender Haut.
Für besonders empfindliche Haut

Cosmetic skincare to clear skin impurities and to treat skin with acne tendency.
For particularly sensitive skin

Soins cosmétiques pour les peaux sujettes aux imperfections et à l'acné.
Pour les peaux particulièrement sensibles



B08N47T8CB

aknederm Tinktur sensitiv...e/sensible & unreine Haut
Neu



50 ml



geopharm GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
53773 Hennef

Made in Germany



4 260617 781082
PZN 16799548

Lot:/Mindestens haltbar bis:
Lot:/Best before:

