



GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE AUFMERKSAM LESEN – GEBRAUCHSINFORMATION

NATURREINER HEILPFLANZensaft

## Artischocke

### Bei leichten Verdauungsbeschwerden

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel



#### Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke

zur Anwendung bei Erwachsenen  
Artischockenblütenknospen-  
Presssaft 100 ml / 100 ml

#### Stoff-/Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches  
Arzneimittel

#### Anwendungsgebiete

Traditionelles pflanzliches Arznei-  
mittel zur Anwendung bei leichten  
Verdauungsbeschwerden.

Das Arzneimittel ist ein traditionel-  
les Arzneimittel, das ausschließlich  
auf Grund langjähriger Anwen-  
dung für das Anwendungsgebiet  
registriert ist.

#### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Naturreiner  
Heilpflanzensaft Artischocke  
nicht einnehmen?

Sie dürfen Naturreiner Heil-  
pflanzensaft Artischocke nicht  
einnehmen, wenn Ihnen bekannt  
ist, dass Sie auf Artischocken und  
andere Korbblütler (z. B. Kamille  
oder Arnika) überempfindlich  
reagiert haben.

Bei Verschluss der Gallenwege und  
Gallensteinleiden darf Naturreiner  
Heilpflanzensaft Artischocke nicht  
eingenommen werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Der Anwender sollte bei fort-  
dauernden Krankheitssymptomen  
oder beim Auftreten anderer als in  
der Packungsbeilage erwähnten  
Nebenwirkungen einen Arzt oder  
eine andere in einem Heilberuf täti-  
ge qualifizierte Person konsultieren.

Wenn die Verdauungsbeschwerden  
regelmäßig wiederkehren sowie bei  
unklaren Beschwerden sollte ein  
Arzt aufgesucht werden.

#### Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren:

Zur Anwendung von Naturreiner  
Heilpflanzensaft Artischocke bei  
Kindern und Jugendlichen unter  
18 Jahren liegen keine ausreichenden  
Untersuchungen vor.

Naturreiner Heilpflanzensaft Arti-  
schocke soll deshalb bei Kindern und  
Jugendlichen unter 18 Jahren nicht  
angewendet werden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwan-  
gerschaft und Stillzeit wurde nicht  
ausreichend untersucht. Für Schwan-  
gere und Stillende wird die Einnah-  
me von Naturreiner Heilpflanzensaft  
Artischocke nicht empfohlen.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Sind keine bekannt.

Untersuchungen mit Naturreiner  
Heilpflanzensaft Artischocke zu  
Wechselwirkungen liegen nicht vor.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

##### Dosierung und Art der Anwendung:

Erwachsene nehmen 3-mal täglich  
vor den Mahlzeiten 10 ml Presssaft  
unverdünnt oder mit etwas Flüssig-  
keit (vorzugsweise Wasser) ein.

Die Anwendung bei Kindern und  
Jugendlichen unter 18 Jahren ist  
nicht vorgesehen.

Bitte verwenden Sie den beiliegen-  
den Dosierbecher.

Flasche vor Gebrauch schütteln.



Ich gehöre  
zum Altpapier.  
Danke.

#### Dauer der Anwendung:

Sollten die Beschwerden länger als 2 Wochen anhalten, ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

##### Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1–2 Einzeldosen (10–20 ml) des Arzneimittels mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge von Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke eingenommen haben, als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt.

Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

##### Wenn Sie die Einnahme vergessen haben:

Wenn Sie die Einnahme von Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

#### **Nebenwirkungen**

Es wurde über leichte Durchfälle mit typischer Begleitsymptomatik (z. B. Bauchkrämpfe) sowie über Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Hautausschläge, berichtet.

Über die Häufigkeit dieser möglichen Nebenwirkungen liegen keine Angaben vor.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **Hinweise**

Arzneimittel sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel (Bodenlasche) und dem Behältnis aufgedruckt.

##### Hinweis zur Haltbarkeit:

Nach Anbruch bei 2–8 °C im Kühlschrank gelagert 2 Wochen haltbar.

##### Hinweis für Diabetiker:

Artischocke hat einen natürlichen Gehalt an Kohlenhydraten, welcher bei der Einnahme des Arzneimittels berücksichtigt werden sollte.

1 Tagesdosis (30 ml) entspricht ca. 0,5 BE.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

#### **Zusammensetzung**

100 ml enthalten:  
Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischen Artischockenblütenknospen (*Cynara scolymus* L.) (1 : 0,60–0,90) (hydrolysiert).

#### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Packung mit 1 Flasche Presssaft zu 200 ml.

Packung mit 3 Flaschen Presssaft zu je 200 ml.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Walther Schoenenberger  
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG  
Postfach 1120  
D-71102 Magstadt  
[info@schoenenberger.com](mailto:info@schoenenberger.com)

#### **Stand der Information**

Mai 2025

#### **Sonstige Informationen**

Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke regt durch seinen Gehalt an natürlichen Wirk- und Bitterstoffen die Verdauung an.

Daher wird Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke traditionell bei leichten Verdauungsbeschwerden angewendet.

Durch völlig natürliche Vorgänge können sich im Artischocken-Frischpflanzen-Presssaft Ausflockungen bilden, welche die Qualität jedoch in keiner Weise beeinträchtigen.

Diese Stoffe lassen sich vor Gebrauch aufschütteln.

**Die Artischockenblütenknospen, die zur Herstellung von Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke verwendet werden, stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.**

**Ein Naturprodukt der Firma  
Walther Schoenenberger.**



GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE AUFMERKSAM LESEN – GEBRAUCHSINFORMATION

NATURREINER HEILPFLANZENSFT

# Brennnessel

## Bessert leichte Gelenkschmerzen

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel



### Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel

zur Anwendung für Erwachsene  
Brennnesselkraut-Presssaft  
100 ml / 100 ml

### Stoff-/Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches  
Arzneimittel

### Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet zur

- Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden der ableitenden Harnwege,
- Besserung von leichten Gelenkschmerzen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie das Arzneimittel nicht einnehmen?

Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel darf nicht eingenommen werden

- bei bekannter Allergie (Überempfindlichkeit) gegen Brennnesselkraut,
- wenn eine reduzierte Flüssigkeitsaufnahme empfohlen ist (z. B. bei schweren Herz- oder Nierenleiden),
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten?

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden im Bereich der ableitenden Harnwege:

Beim Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen oder bei Blut im Urin ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen:

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, ist ein Arzt aufzusuchen.

Kinder und Heranwachsende unter 18 Jahren:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Heranwachsenden unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Das Arzneimittel soll deshalb bei Kindern und Heranwachsenden unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel nicht empfohlen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Sind keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln wurden bisher nicht untersucht.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Dosierung und Art der Anwendung:

Erwachsene nehmen 3-mal täglich 10 ml Presssaft unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit, vorzugsweise Wasser, ein.

Bitte verwenden Sie den beiliegenden Dosierbecher.

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Die Anwendung bei Kindern und Heranwachsenden unter 18 Jahren ist nicht vorgesehen.



Ich gehöre zum Altpapier. Danke.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Bei der Durchspülungstherapie ist auf reichlich Flüssigkeitszufuhr während des gesamten Tages zu achten.

#### Dauer der Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden im Bereich der ableitenden Harnwege:

Brennnesselkrautzubereitungen werden traditionell über einen Zeitraum von 2–4 Wochen angewendet.

Wenn sich die Beschwerden nach 1 Woche nicht gebessert haben, ist umgehend ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufzusuchen.

#### Dauer der Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen:

Das Arzneimittel ist nicht länger als 4 Wochen anzuwenden. Wenn die Beschwerden länger als 4 Wochen andauern, ist ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufzusuchen.

Beachten Sie bitte auch die Angaben unter „Vorsichtsmaßnahmen“ und „Nebenwirkungen“.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

#### Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 10 ml oder 20 ml Presssaft) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

#### Wenn Sie die Einnahme vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder

von Ihrem Arzt verordnet wurde.

### **Nebenwirkungen**

#### Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Leichte Magen-Darm-Beschwerden (wie z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und Überempfindlichkeitsreaktionen (wie z. B. Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht) können auftreten.

Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

In diesen Fällen setzen Sie das Arzneimittel ab und informieren Sie einen Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Hinweise**

Arzneimittel sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel (Bodenlasche) und dem Behältnis aufgedruckt.

#### Hinweis zur Haltbarkeit:

Nach Anbruch bei 2–8 °C im Kühlschrank gelagert 2 Wochen haltbar.

#### Hinweis für Diabetiker:

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 0,1 BE pro Einzeldosis.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

### **Zusammensetzung**

100 ml enthalten:

Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischem Brennnesselkraut (*Urtica dioica* L., *Urtica urens* L.) (1 : 0,55–0,82).

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Packung mit 1 Flasche Presssaft zu 200 ml.

Packung mit 3 Flaschen Presssaft zu je 200 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Walther Schoenenberger  
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG  
Postfach 1120  
D-71102 Magstadt  
[info@schoenenberger.com](mailto:info@schoenenberger.com)

### **Stand der Information**

Mai 2025

### **Sonstige Informationen**

Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel wird zur Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden der ableitenden Harnwege und zur Besserung von leichten Gelenkschmerzen eingesetzt.

Durch völlig natürliche Vorgänge können sich im Brennnessel-Frischpflanzen-Presssaft Ausflockungen bilden, welche die Qualität jedoch in keiner Weise beeinträchtigen.

Diese Stoffe lassen sich vor Gebrauch aufschütten.

**Das Brennnesselkraut, das zur Herstellung von Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel verwendet wird, stammt aus kontrolliert biologischem Anbau.**

Ein Naturprodukt der Firma  
Walther Schoenenberger.



GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE AUFMERKSAM LESEN – GEBRAUCHSINFORMATION

NATURREINER PFLANZENSaft

## Kartoffel

### Bei Sodbrennen

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel



#### Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel

zur Anwendung für Erwachsene  
Kartoffel-Presssaft 100 ml / 100 ml

#### Stoff-/Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches  
Arzneimittel

#### Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet bei Sod-  
brennen.

Das Arzneimittel ist ein traditionel-  
les Arzneimittel, das ausschließlich  
auf Grund langjähriger Anwen-  
dung für das Anwendungsgebiet  
registriert ist.

#### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Naturreiner Pflan-  
zensaft Kartoffel nicht einnehmen?

Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel  
darf nicht angewendet werden bei  
bekannter Überempfindlichkeit  
gegen Kartoffeln.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind  
zu beachten?

Der Anwender sollte bei fortdu-  
ernden Krankheitssymptomen oder  
beim Auftreten von unerwünsch-  
ten Arzneimittelwirkungen einen  
Arzt oder eine andere in einem  
Heilberuf tätige qualifizierte Person  
konsultieren.

#### Kinder und Heranwachsende unter 18 Jahren:

Zur Anwendung von Naturreiner  
Pflanzensaft Kartoffel bei Kindern  
und Heranwachsenden unter 18  
Jahren liegen keine ausreichenden  
Untersuchungen vor.

Das Arzneimittel soll deshalb bei  
Kindern und Heranwachsenden  
unter 18 Jahren nicht angewendet  
werden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwan-  
gerschaft und Stillzeit wurde nicht  
ausreichend untersucht.

Für Schwangere und Stillende wird  
daher die Einnahme von Natur-  
reiner Pflanzensaft Kartoffel nicht  
empfohlen.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln wurden bisher nicht  
untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt  
oder Apotheker, wenn Sie andere  
Arzneimittel einnehmen/anwenden  
bzw. vor kurzem eingenommen/an-  
gewendet haben, auch wenn es sich  
nicht um verschreibungspflichtige  
Arzneimittel handelt.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

##### Dosierung und Art der Anwendung:

Erwachsene nehmen 2-mal täglich  
vor den Mahlzeiten 50 ml Presssaft  
ein.

Bitte verwenden Sie den beiliegen-  
den Dosierbecher.

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Die Anwendung bei Kindern und  
Jugendlichen unter 18 Jahren wird  
nicht empfohlen.



Ich gehöre  
zum Altpapier.  
Danke.

### Anwendung bei eingeschränkter Leber- / Nierenfunktion:

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Leber- / Nierenfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

### Dauer der Anwendung:

Bei Beschwerden unklarer Ursache sowie bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

#### Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 50 ml oder 100 ml Presssaft) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

#### Wenn Sie die Einnahme vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

### **Nebenwirkungen**

#### Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierungsangaben sind bisher keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Hinweise**

Arzneimittel sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel (Bodenlasche) und dem Behältnis aufgedruckt.

#### Hinweis zur Haltbarkeit:

Nach Anbruch bei 2–8 °C im Kühlschrank gelagert 2 Wochen haltbar.

#### Hinweis für Diabetiker:

1 Tagesdosis (100 ml) entspricht ca. 0,3 BE.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

### **Zusammensetzung**

100 ml enthalten:  
Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischen Kartoffeln (*Solanum tuberosum* L.) (1 : 0,45 – 0,70).

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Packung mit 1 Flasche Presssaft zu 200 ml.

Packung mit 3 Flaschen Presssaft zu je 200 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Walther Schoenenberger  
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG  
Postfach 1120  
D-71102 Magstadt  
[info@schoenenberger.com](mailto:info@schoenenberger.com)

### **Stand der Information**

April 2025

### **Sonstige Informationen**

Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel wird traditionell angewendet bei Sodbrennen.

Durch völlig natürliche Vorgänge können sich im Kartoffel-Frischpflanzen-Presssaft Ausflockungen bilden, welche die Qualität jedoch in keiner Weise beeinträchtigen. Diese Stoffe lassen sich vor Gebrauch aufschütteln.

**Die Kartoffeln, die zur Herstellung von Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel verwendet werden, stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.**

**Ein Naturprodukt der Firma  
Walther Schoenenberger.**

# TOPVITAL MÖHRE-MANGO

Mischung aus Bio-Fruchtsäften mit Bio-Möhrensaft (39%) und Topinambursaftkonzentrat

lt. Gesetz ohne Farb-, Konservierungsstoffe und Süßungsmittel

Unvergleichlich köstlicher Saftgenuss aus sorgfältig ausgewählten Früchten, Topinambur und aromatischen Möhren.

Mango und Banane geben dem Getränk ein vollmundig exotisches Aroma.

Der milchsauer vergorene Möhrensaft ist reich an natürlichem fruchteigenem Pro-Vitamin A und Kalium.

## Die Schoenenberger® Qualitätsgarantie:

Diese Saftmischung ist ein Premiumprodukt, das ausschließlich aus Bio-Rohstoffen erzeugt wird.

Langjährige Erfahrung, eigene und neutrale Kontrollen garantieren das hohe Qualitätsniveau.

**Unser Tipp:** Ideal zum Mischen mit Schoenenberger® Heilpflanzensaften und als Mixbasis für den Pflanzensaft-Cocktail der Schoenenberger® Schlankheits-Kur „Möhre-Mango“.

Art.-Nr. 02002003 • EAN 4006309020035 • PZN -02516819

W. Schoenenberger  
Pflanzensaftwerk  
GmbH & Co. KG  
71106 Magstadt  
www.schoenenberger.com



PZN -02516819

Schoenenberger

TOPVITAL

# MÖHRE-MANGO

BIO-SAFT

Kalium-  
Quelle

# TOPVITAL MÖHRE-MANGO

Mischung aus Bio-Fruchtsäften mit Bio-Möhrensaft (39%) und Topinambursaftkonzentrat

**Zutaten:** Bio Möhrensaft milchsauer vergoren (39 %), Bio Apfelsaft, Bio Mangomark (14 %), Bio Bananemark, Bio Topinambursaftkonzentrat (2%).

100 ml enthalten durchschnittlich

Energie	195 kJ (46 kcal)
Fett	0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren	0,01 g
Kohlenhydrate	11 g
davon Zucker	10 g
Eiweiß	0,6 g
Salz	0,05 g
Vitamin A <sup>1</sup>	400 µg (50 % *)
Kalium	190 mg (9,5 %*)

\*% der Nährstoffbezugswerte (NRV).

<sup>1</sup> Errechnet aus dem natürlichen Gehalt an Pro-Vitamin A

Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sind wichtig für Ihre Gesundheit.

Flasche bitte vor Gebrauch schütteln.

Geöffnete Flasche kühl aufbewahren und innerhalb von einer Woche aufbrauchen.

Mindestens haltbar bis: siehe Verschluss.

## 750 ml



4 006309 020035



DE-ÖKO-007  
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft