



GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE AUFMERKSAM LESEN – GEBRAUCHSINFORMATION

NATURREINER HEILPFLANZensaft

Artischocke

Bei leichten Verdauungsbeschwerden

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel



Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke

zur Anwendung bei Erwachsenen
Artischockenblütenknospen-
Presssaft 100 ml / 100 ml

Stoff-/Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches
Arzneimittel

Anwendungsgebiete

Traditionelles pflanzliches Arznei-
mittel zur Anwendung bei leichten
Verdauungsbeschwerden.

Das Arzneimittel ist ein traditionel-
les Arzneimittel, das ausschließlich
auf Grund langjähriger Anwen-
dung für das Anwendungsgebiet
registriert ist.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Naturreiner
Heilpflanzensaft Artischocke
nicht einnehmen?

Sie dürfen Naturreiner Heil-
pflanzensaft Artischocke nicht
einnehmen, wenn Ihnen bekannt
ist, dass Sie auf Artischocken und
andere Korbblütler (z. B. Kamille
oder Arnika) überempfindlich
reagiert haben.

Bei Verschluss der Gallenwege und
Gallensteinleiden darf Naturreiner
Heilpflanzensaft Artischocke nicht
eingenommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Der Anwender sollte bei fort-
dauernden Krankheitssymptomen
oder beim Auftreten anderer als in
der Packungsbeilage erwähnten
Nebenwirkungen einen Arzt oder
eine andere in einem Heilberuf täti-
ge qualifizierte Person konsultieren.

Wenn die Verdauungsbeschwerden
regelmäßig wiederkehren sowie bei
unklaren Beschwerden sollte ein
Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren:

Zur Anwendung von Naturreiner
Heilpflanzensaft Artischocke bei
Kindern und Jugendlichen unter
18 Jahren liegen keine ausreichenden
Untersuchungen vor.

Naturreiner Heilpflanzensaft Arti-
schocke soll deshalb bei Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren nicht
angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit wurde nicht
ausreichend untersucht. Für Schwan-
gere und Stillende wird die Einnah-
me von Naturreiner Heilpflanzensaft
Artischocke nicht empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Sind keine bekannt.

Untersuchungen mit Naturreiner
Heilpflanzensaft Artischocke zu
Wechselwirkungen liegen nicht vor.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Dosierung und Art der Anwendung:

Erwachsene nehmen 3-mal täglich
vor den Mahlzeiten 10 ml Presssaft
unverdünn oder mit etwas Flüssig-
keit (vorzugsweise Wasser) ein.

Die Anwendung bei Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren ist
nicht vorgesehen.

Bitte verwenden Sie den beiliegen-
den Dosierbecher.

Flasche vor Gebrauch schütteln.



Ich gehöre
zum Altpapier.
Danke.

Dauer der Anwendung:

Sollten die Beschwerden länger als 2 Wochen anhalten, ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1–2 Einzeldosen (10–20 ml) des Arzneimittels mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge von Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke eingenommen haben, als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt.

Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme vergessen haben:

Wenn Sie die Einnahme von Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

Nebenwirkungen

Es wurde über leichte Durchfälle mit typischer Begleitsymptomatik (z. B. Bauchkrämpfe) sowie über Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Hautausschläge, berichtet.

Über die Häufigkeit dieser möglichen Nebenwirkungen liegen keine Angaben vor.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise

Arzneimittel sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel (Bodenlasche) und dem Behältnis aufgedruckt.

Hinweis zur Haltbarkeit:

Nach Anbruch bei 2–8 °C im Kühlschrank gelagert 2 Wochen haltbar.

Hinweis für Diabetiker:

Artischocke hat einen natürlichen Gehalt an Kohlenhydraten, welcher bei der Einnahme des Arzneimittels berücksichtigt werden sollte.

1 Tagesdosis (30 ml) entspricht ca. 0,5 BE.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zusammensetzung

100 ml enthalten:
Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischen Artischockenblütenknospen (*Cynara scolymus* L.) (1 : 0,60–0,90) (hydrolysiert).

Darreichungsform und Packungsgrößen

Packung mit 1 Flasche Presssaft zu 200 ml.

Packung mit 3 Flaschen Presssaft zu je 200 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Walther Schoenenberger
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG
Postfach 1120
D-71102 Magstadt
info@schoenenberger.com

Stand der Information

Mai 2025

Sonstige Informationen

Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke regt durch seinen Gehalt an natürlichen Wirk- und Bitterstoffen die Verdauung an.

Daher wird Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke traditionell bei leichten Verdauungsbeschwerden angewendet.

Durch völlig natürliche Vorgänge können sich im Artischocken-Frischpflanzen-Presssaft Ausflockungen bilden, welche die Qualität jedoch in keiner Weise beeinträchtigen.

Diese Stoffe lassen sich vor Gebrauch aufschütteln.

Die Artischockenblütenknospen, die zur Herstellung von Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke verwendet werden, stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.

**Ein Naturprodukt der Firma
Walther Schoenenberger.**



GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE AUFMERKSAM LESEN – GEBRAUCHSINFORMATION

NATURREINER HEILPFLANZENSFT

Brennnessel

Bessert leichte Gelenkschmerzen

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel



Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel

zur Anwendung für Erwachsene
Brennnesselkraut-Presssaft
100 ml / 100 ml

Stoff-/Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches
Arzneimittel

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet zur

- Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden der ableitenden Harnwege,
- Besserung von leichten Gelenkschmerzen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie das Arzneimittel nicht einnehmen?

Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel darf nicht eingenommen werden

- bei bekannter Allergie (Überempfindlichkeit) gegen Brennnesselkraut,
- wenn eine reduzierte Flüssigkeitsaufnahme empfohlen ist (z. B. bei schweren Herz- oder Nierenleiden),
- bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten?

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden im Bereich der ableitenden Harnwege:

Beim Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen oder bei Blut im Urin ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen:

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, ist ein Arzt aufzusuchen.

Kinder und Heranwachsende unter 18 Jahren:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Heranwachsenden unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Das Arzneimittel soll deshalb bei Kindern und Heranwachsenden unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel nicht empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Sind keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln wurden bisher nicht untersucht.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Dosierung und Art der Anwendung:

Erwachsene nehmen 3-mal täglich 10 ml Presssaft unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit, vorzugsweise Wasser, ein.

Bitte verwenden Sie den beiliegenden Dosierbecher.

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Die Anwendung bei Kindern und Heranwachsenden unter 18 Jahren ist nicht vorgesehen.



Ich gehöre zum Altpapier. Danke.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Bei der Durchspülungstherapie ist auf reichlich Flüssigkeitszufuhr während des gesamten Tages zu achten.

Dauer der Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden im Bereich der ableitenden Harnwege:

Brennnesselkrautzubereitungen werden traditionell über einen Zeitraum von 2–4 Wochen angewendet.

Wenn sich die Beschwerden nach 1 Woche nicht gebessert haben, ist umgehend ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufzusuchen.

Dauer der Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen:

Das Arzneimittel ist nicht länger als 4 Wochen anzuwenden. Wenn die Beschwerden länger als 4 Wochen andauern, ist ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufzusuchen.

Beachten Sie bitte auch die Angaben unter „Vorsichtsmaßnahmen“ und „Nebenwirkungen“.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 10 ml oder 20 ml Presssaft) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Wenn Sie die Einnahme vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder

von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Leichte Magen-Darm-Beschwerden (wie z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und Überempfindlichkeitsreaktionen (wie z. B. Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht) können auftreten.

Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

In diesen Fällen setzen Sie das Arzneimittel ab und informieren Sie einen Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise

Arzneimittel sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel (Bodenlasche) und dem Behältnis aufgedruckt.

Hinweis zur Haltbarkeit:

Nach Anbruch bei 2–8 °C im Kühlschrank gelagert 2 Wochen haltbar.

Hinweis für Diabetiker:

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 0,1 BE pro Einzeldosis.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zusammensetzung

100 ml enthalten:

Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischem Brennnesselkraut (*Urtica dioica* L., *Urtica urens* L.) (1 : 0,55–0,82).

Darreichungsform und Packungsgrößen

Packung mit 1 Flasche Presssaft zu 200 ml.

Packung mit 3 Flaschen Presssaft zu je 200 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Walther Schoenenberger
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG
Postfach 1120
D-71102 Magstadt
info@schoenenberger.com

Stand der Information

Mai 2025

Sonstige Informationen

Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel wird zur Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden der ableitenden Harnwege und zur Besserung von leichten Gelenkschmerzen eingesetzt.

Durch völlig natürliche Vorgänge können sich im Brennnessel-Frischpflanzen-Presssaft Ausflockungen bilden, welche die Qualität jedoch in keiner Weise beeinträchtigen.

Diese Stoffe lassen sich vor Gebrauch aufschütteln.

Das Brennnesselkraut, das zur Herstellung von Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel verwendet wird, stammt aus kontrolliert biologischem Anbau.

Ein Naturprodukt der Firma

Walther Schoenenberger.



GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE AUFMERKSAM LESEN – GEBRAUCHSINFORMATION

NATURREINER PFLANZENSaft

Kartoffel

Bei Sodbrennen

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel



Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel

zur Anwendung für Erwachsene
Kartoffel-Presssaft 100 ml / 100 ml

Stoff-/Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches
Arzneimittel

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet bei Sod-
brennen.

Das Arzneimittel ist ein traditionel-
les Arzneimittel, das ausschließlich
auf Grund langjähriger Anwen-
dung für das Anwendungsgebiet
registriert ist.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Naturreiner Pflan-
zensaft Kartoffel nicht einnehmen?

Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel
darf nicht angewendet werden bei
bekannter Überempfindlichkeit
gegen Kartoffeln.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind
zu beachten?

Der Anwender sollte bei fortdu-
ernden Krankheitssymptomen oder
beim Auftreten von unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkungen einen
Arzt oder eine andere in einem
Heilberuf tätige qualifizierte Person
konsultieren.

Kinder und Heranwachsende unter 18 Jahren:

Zur Anwendung von Naturreiner
Pflanzensaft Kartoffel bei Kindern
und Heranwachsenden unter 18
Jahren liegen keine ausreichenden
Untersuchungen vor.

Das Arzneimittel soll deshalb bei
Kindern und Heranwachsenden
unter 18 Jahren nicht angewendet
werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit wurde nicht
ausreichend untersucht.

Für Schwangere und Stillende wird
daher die Einnahme von Natur-
reiner Pflanzensaft Kartoffel nicht
empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln wurden bisher nicht
untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt
oder Apotheker, wenn Sie andere
Arzneimittel einnehmen/anwenden
bzw. vor kurzem eingenommen/an-
gewendet haben, auch wenn es sich
nicht um verschreibungspflichtige
Arzneimittel handelt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Dosierung und Art der Anwendung:

Erwachsene nehmen 2-mal täglich
vor den Mahlzeiten 50 ml Presssaft
ein.

Bitte verwenden Sie den beiliegen-
den Dosierbecher.

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Die Anwendung bei Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren wird
nicht empfohlen.



Ich gehöre
zum Altpapier.
Danke.

Anwendung bei eingeschränkter Leber- / Nierenfunktion:

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Leber- / Nierenfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Dauer der Anwendung:

Bei Beschwerden unklarer Ursache sowie bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 50 ml oder 100 ml Presssaft) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Wenn Sie die Einnahme vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierungsangaben sind bisher keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise

Arzneimittel sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel (Bodenlasche) und dem Behältnis aufgedruckt.

Hinweis zur Haltbarkeit:

Nach Anbruch bei 2–8 °C im Kühlschrank gelagert 2 Wochen haltbar.

Hinweis für Diabetiker:

1 Tagesdosis (100 ml) entspricht ca. 0,3 BE.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zusammensetzung

100 ml enthalten:
Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischen Kartoffeln (*Solanum tuberosum* L.) (1 : 0,45 – 0,70).

Darreichungsform und Packungsgrößen

Packung mit 1 Flasche Presssaft zu 200 ml.

Packung mit 3 Flaschen Presssaft zu je 200 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Walther Schoenenberger
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG
Postfach 1120
D-71102 Magstadt
info@schoenenberger.com

Stand der Information

April 2025

Sonstige Informationen

Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel wird traditionell angewendet bei Sodbrennen.

Durch völlig natürliche Vorgänge können sich im Kartoffel-Frischpflanzen-Presssaft Ausflockungen bilden, welche die Qualität jedoch in keiner Weise beeinträchtigen. Diese Stoffe lassen sich vor Gebrauch aufschütteln.

Die Kartoffeln, die zur Herstellung von Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel verwendet werden, stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.

Ein Naturprodukt der Firma Walther Schoenenberger.

BIO TOMATEN FASTOFIT SAFT

Gewürzter Tomatensaft

Empfehlung: Mindestens 350 ml FasToFit über den Tag trinken; die Gewürzmischung macht FasToFit sofort trinkfertig.

FasToFit ist gleichzeitig Mixbasis für den Pflanzensaft-Cocktail der Schoenenberger® Schlankheits-Kur „Würzige Tomate“.

Zutaten: Tomatensaft* (98 %), Gemüsebrühe (Steinsalz, Stärke*, Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*, Liebstöckelblätter*, Macis*, Muskatnusschale*, Curcuma*, Pfeffer*, Rosmarin*).

*aus kontrolliert biologischem Anbau

Flasche bitte vor Gebrauch schütteln.

Geöffnete Flasche kühl aufbewahren und innerhalb von 2 Wochen aufbrauchen.

Mindestens haltbar bis Ende / L.:



750 ml

W. Schoenenberger Pflanzensaftwerk
GmbH & Co. KG · 71106 Magstadt
www.schoenenberger.com

2/21/18/02/25 C

Teil der
salus
Gruppe

100 ml enthalten durchschnittlich

Energie	63 kJ (15 kcal)
Fett	< 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren	< 0,1 g
Kohlenhydrate	3,7 g
davon Zucker	2,9 g
Eiweiß	< 0,5 g
Salz	1,2 g

100 ml enthalten durchschnittlich
Lycopin: 8,7 mg/100 ml

Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sind wichtig für Ihre Gesundheit.



DE-ÖKO-003
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft



PZN -02550259

Lycopin ist das für
eine gesunde Ernährung
wichtigste Carotinoid
der Tomate



4 006309 020066