



**Wenn Sie eine größere Menge SalbuHEXAL angewendet haben, als Sie sollten**  
Wenden Sie sich in diesem Fall immer an Ihren Arzt oder das nächstgelegene Krankenhaus.

Typische Symptome einer Überdosierung sind:

- Zittern
- Kopfschmerzen
- Herzklopfen
- Übelkeit oder Erbrechen
- Unfähigkeit, sich ruhig zu verhalten
- Reizbarkeit, Erregung
- Krampfanfälle
- Schläfrigkeit
- Brustschmerzen
- psychotische Reaktionen

**Wenn Sie die Anwendung von SalbuHEXAL vergessen haben**

- Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, wenden Sie die nächste Dosis wie geplant an oder wenn sich Ihre Atmung oder Pfeifen verschlechtert.
- Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Beenden Sie die Anwendung von SalbuHEXAL und suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf**, wenn bei Ihnen irgendeine der folgenden sehr seltenen Nebenwirkungen auftritt:

- **allergische Reaktionen** mit Symptomen wie z. B. Schwellungen von Gesicht, Zunge oder Hals, Schluckbeschwerden, Hautausschlag oder Nesselsucht, Atemproblemen
- **erschwerte Atmung direkt** nach der Anwendung dieses Arzneimittels  
Dies bedeutet möglicherweise, dass sich Ihre Erkrankung verschlimmert und Sie dringend eine andere Behandlung benötigen.

**Suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf**, wenn Sie

- **Brustschmerzen** (Symptome einer Angina) wahrnehmen.

Beenden Sie die Anwendung dieses Arzneimittels nicht ohne Zustimmung Ihres Arztes. Es ist nicht bekannt, wie häufig dies vorkommt.

**Weitere Nebenwirkungen:**

**Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)**

- Zittern
- erhöhte Herzfrequenz
- Kopfschmerzen
- Muskelkrämpfe

**Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)**

- rascher Herzschlag
- Reizung in Mund und Rachen

**Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)**

- verminderter Kaliumgehalt im Blut
- Hitzewallung

**Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)**

- allergische Reaktionen, siehe unter „Beenden Sie die Anwendung von SalbuHEXAL und suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf“
- Kollaps
- juckender Hautausschlag
- Blutdruckabfall
- erhöhte Aktivität
- Schlafstörungen
- unregelmäßiger Herzrhythmus
- Atembeschwerden unmittelbar nach Anwendung des Inhalators

**Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)**

- Laktatazidose (ein Zustand, der die Milchsäureproduktion in Ihrem Körper erhöht)

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: <https://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5 Wie ist SalbuHEXAL aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „verwendbar bis“ bzw. „verw. bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Setzen Sie unmittelbar nach der Benutzung die Staubschutzkappe fest, aber nicht gewaltsam auf das Mundstück.

Den Inhalator umgedreht, mit dem Mundstück nach unten aufbewahren.

Das Behältnis enthält eine unter Druck stehende Flüssigkeit. Setzen Sie es, selbst für eine kurze Zeit, nicht Temperaturen **über** 50 °C aus. Schützen Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Das Behältnis nicht durchstechen oder verbrennen, selbst wenn es leer ist.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung>.

## 6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

**Was SalbuHEXAL enthält**

- Es enthält 100 Mikrogramm Salbutamol (als Salbutamolsulfat) Wirkstoff pro Sprühstoß (aus dem Ventil abgegeben). Die zugeführte Zieldosis beträgt 80 Mikrogramm Salbutamol (als Salbutamolsulfat).
- Der sonstige Bestandteil ist das Treibgas Norfluran.

Dieses Arzneimittel enthält fluorierte Treibhausgase. Jeder Inhalator enthält 17,54 g Norfluran entsprechend 0,025 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent (Treibhauspotenzial GWP = 1430).

**Wie SalbuHEXAL aussieht und Inhalt der Packung**

Dieses Arzneimittel ist eine weiße bis fast weiße Suspension zur Druckgasinhalation in einem Aluminiumbehältnis mit Dosierventil in einem weißen Inhalator aus einem Polypropylen-Homopolymer mit blauer Staubschutzkappe.

Packungsgrößen:

- 1 Behältnis mit 200 Sprühstößen
- 2 Behältnisse mit je 200 Sprühstößen
- 3 Behältnisse mit je 200 Sprühstößen

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

Hexal AG  
Industriestraße 25  
83607 Holzkirchen  
Telefon: (08024) 908-0  
Telefax: (08024) 908-1290  
E-Mail: [service@hexal.com](mailto:service@hexal.com)

**Hersteller**

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b  
14078 Prag 4  
Tschechische Republik

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Deutschland: SalbuHEXAL Dosieraerosol  
Niederlande: Madali 100 microgram/dosis CFK-vrije inhalator, aërosol, suspensie

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2025.**

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal  
wünschen gute Besserung!